

Отзыв научного руководителя
на выпускную квалификационную работу
Приезжева Василия Андреевича

«Вероятностное отслеживание для убывающих погрешностей с
переменной скоростью»

Теория отслеживания динамических систем играет важную роль в качественной теории динамических систем. Наиболее известным результатом является «лемма об отслеживании» (shadowing lemma), утверждающая, что в окрестности гиперболического множества любая псевдотраектория может быть приближена точной траекторией. Лемма об отслеживании, доказательство которой восходит к Аносову и Боэну (1960-ые годы), играет важную роль в теории структурной устойчивости. Несложно построить примеры негиперболических отображений, обладающих свойством отслеживания. Однако такие примеры являются нетипичными, это было показано в работах Абденура, Диаца и Сакай. При этом, если накладывать количественные ограничения на качество отслеживания, Пилюгин и Тихомиров показали, что система с Липшицевым (или Гельдеровым с высоким показателем) отслеживанием обязательно является структурно устойчивой.

При этом при численном моделировании оказывается, что для многих не гиперболических систем псевдотраектории могут быть хорошо отслежены в течение долгого времени. На примере логистического отображения и отображения Эно это очень подробно описано в работах Хаммел, Гребоджи, Йорка в 1990-х. Теоретического обоснования этого феномена на данный момент нет.

В работе Василия Приезжева изучается вопрос о длине хорошо отслеживаемой псевдотраектории в случае, когда погрешность в псевдотраектории убывает с номером итерации. При этом рассматривается случай, когда погрешности убывают неравномерно. В качестве динамической системы рассматривается специальный класс неравномерно гиперболических отображений – линейные косые произведения над сдвигом Бернулли. Отметим, что поскольку понятия псевдотраекторий и отслеживания для погрешностей, меняющихся со временем, не является классическим, требуется доказывать аналог леммы об отслеживании даже для отображения сдвига Бернулли. В работе использован вероятностный подход и оценивается вероятность того, что псевдотраектория определенной длины может быть отслежена.

Приведены условия «неравномерного» убывания для размеров скачков. При этом доказывается, что невозможно точно установить границу длины псевдотраекторий, которые могут быть хорошо отслежены. Показано что для одной и той же динамической системы нижний и верхний предел длины отслеживаемой псевдотраектории (в зависимости от качества отслеживания) могут быть различны. Основными используемыми методами являются неоднородные разностные уравнения и принцип

больших уклонений для случайных величин. Работа находится на стыке теории динамических систем и теории вероятностей.


Полученные результаты являются новыми и представляют интерес для специалистов по качественной теории динамических систем, в работе приведены строгие математические доказательства всех сформулированных утверждений.

Считаю, что работа Приезжева Василия Андреевича заслуживает оценки «Отлично», и её автор заслуживает присвоения степени бакалавра.

Профессор факультета математики и компьютерных наук

Доктор физико-математических наук

Сергей Борисович Тихомиров



C. B. Тихомиров